Visionnez nos vidéos
sur Dailymotion

GAMME
HYGIÈNE DES MAINS

LES SAVONS ET SOLUTIONS LAVANTES

Savon doux HF ..... page 26
Aniosafe Manuclear HF..... page 26
Aniosafe Manuclear NPC HF ..... page 26

LES SAVONS ANTISEPTIQUES ET CRÈMES

Dermanios Scrub CG..... page 27
Crème protectrice..... page 27
Aniosgel 85 NPC..... page 28
Présentoirs Aniosgel 85 NPC..... page 28
Manugel 85..... page 29
Caisson pédagogique ..... page 29

LES DISTRIBUTEURS

Distributeurs..... page 30

LES LAVABOS

Lavabo compact ..... page 31
Lavabo de service..... page 31
Lavabo Aniosave..... page 31

LES FILTRES

Filtranios 31 DA..... page 31
Filtranios 31 LPS..... page 31

LES SAVONS ET SOLUTIONS LAVANTES

» SANS PARABEN

SAVON DOUX HF

INDICATIONS : Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.
INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Parfum (Fragrance).
PROPRIÉTÉS : Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.
MODE D'EMPLOI : Savonner pendant au moins 30 secondes, rincer et sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENTS :

200 flacons de 30 ml	205.195
24 flacons pissettes de 250 ml	205.117
6 flacons de 500 ml avec 2 pompes	205.099
12 flacons de 500 ml avec pompes vissées	205.228
3 flacons de 1 litre avec 2 pompes	205.084
12 flacons de 1 litre avec pompes vissées	205.229
12 flacons de 1 litre airless	205.144
1 bidon de 5 litres	205.047
4 bidons de 5 litres	205.034

» SANS PARABEN
» SANS AGENT DÉTERGENT
» ENRICHI EN SUBSTANCE HYDRATANTE
» EFFET PROTECTEUR VIS-À-VIS DES ÉVENTUELS POLLUANTS MICROBIENS
» SUBSTANCE PARFUMANTE SANS ALLERGÈNE (ANIOSAFE MANUCLEAR)
» EXISTE EN VERSION NON PARFUMÉE, NON COLORÉE (ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF)

ANIOSAFE MANUCLEAR HF
ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

INDICATIONS : Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine.
INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic acid. ANIOSAFE MANUCLEAR HF contient en plus un colorant CI 14720 et un parfum (Fragrance).
MODE D'EMPLOI : Savonner pendant au moins 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENTS :

ANIOSAFE MANUCLEAR HF

6 flacons de 500 ml avec pompes vissées	1919.052
12 flacons de 500 ml avec pompes vissées	1919.228
3 flacons de 1 litre avec pompes vissées	1919.339
12 flacons de 1 litre avec pompes vissées	1919.229
12 flacons de 1 litre airless	1919.144
4 bidons de 5 litres	1919.034

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

12 flacons de 500 ml avec pompes vissées	1921.228
12 flacons de 1 litre avec pompes vissées	1921.229
12 flacons de 1 litre airless	1921.144

CONSEILS HYGIÈNE DES MAINS

Un produit bactériostatique est un produit dans lequel ne se développe aucune bactérie.
Un produit fongistatique est un produit dans lequel ne se développe ni levure, ni moisissure.

Grâce à la présence d'agents conservateurs bactériostatiques et fongistatiques, les savons et solutions lavantes ne se contaminent pas pendant leur utilisation.

» Garantie d'intégrité du produit en cours d'utilisation, même avec une pompe
» Garantie d'un lavage des mains avec un savon toujours propre

Le savon bactériostatique et fongistatique reste un savon doux pour le lavage simple des mains.
Pour un lavage hygiénique, utiliser un savon désinfectant : bactéricide, levuricide et actif sur les virus.

LES SAVONS ANTISEPTIQUES ET CRÈMES

» ACTIVITÉ SUR SARM ET BACTÉRIES MULTI-RÉSISTANTES

DERMANIOS SCRUB CG[1]

INDICATIONS : Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.
COMPOSITION : Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g), excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, prEN 13727, EN 1499 (Lavage hygiénique des mains)
Activité levuricide : EN 1275, EN 1650
Actif sur : Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV), VRS.
MODE D'EMPLOI : Mouiller les mains. Verser une dose de 3 ml*, savonner les mains 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement.
*3ml = 2 pressions de pompe

CONDITIONNEMENTS :
12 flacons de 500 ml avec pompes vissées 2082.522
12 flacons de 1L airless 2082.144
12 flacons de 1L avec pompes vissées 2082.523
4 bidons de 5 litres 2082.034

» BACTÉRIOSTATIQUE ET FONGISTATIQUE, PAS DE PROLIFÉRATION DE GERMES DANS LE CONDITIONNEMENT

Présentoir de comptoir mis à disposition selon un minimum de commande.
Contactez le service commercial.

CRÈME PROTECTRICE

INDICATIONS : Protection des mains irritées par les agressions quotidiennes (détartrants, dissolvants, etc...).
INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cyclohexasiloxane, Triethanolamine, Sodium Benzoate, Stearic Acid, Levulinic Acid, Parfum (Fragrance), p-Anisic Acid, Sodium Levulinate, o-Cymen-5-ol, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde
MODE D'EMPLOI : Déposer environ 1 ml sur la peau propre et sèche. Masser les mains. Laisser sécher.

CONDITIONNEMENTS :
25 tubes de 50ml ..... 399.760 FG
50 tubes de 50ml ..... 399.756 FG
50 tubes de 100ml 399.372
12 flacons de 500ml avec pompes vissées 399.236 E7

(1) Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LES PRODUITS HYDROALCOOLIQUES

» FORMULE HYPOALLERGÉNIQUE
» SANS PARFUM, NI COLORANT
» LARGE SPECTRE ANTI-MICROBIEN
» PRATIQUE À UTILISER

Présentoir pour flacons, disponible selon un minimum de commande.
Contactez le service commercial.

ANIOSGEL 85 NPC[1]

INDICATIONS : Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.
COMPOSITION : Ethanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau. Sans parfum ni colorant.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus et Influenza virus A souche porcine [H1N1].
MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique: 3ml pour un temps de friction de 30 secondes.
Désinfection chirurgicale: 2 x 3ml pour un temps de friction de deux fois 45 secondes.
Ne pas rincer. Laisser sécher.

CONDITIONNEMENTS :

20 flacons de 75ml	1644.274
20 flacons de 100ml	1644.505
6 flacons de 300ml avec pompes vissées	1644.366
12 flacons de 500ml avec pompes vissées	1644.363
12 flacons de 1 litre avec pompes vissées	1644.364
12 flacons de 1 litre airless	1644.144
Dose unitaire carton 500 x 3ml	1644.273 FG

CONDITIONNEMENTS GRAND PUBLIC :

50 flacons de 30ml	1847.761
100 flacons de 30ml	1847.651
15 flacons de 75ml GP + présentoir	1847.605

» IDÉAL POUR METTRE EN AVANT VOS PRODUITS
» PRÉSENTOIRS AVEC ARGUMENTAIRE DÉTAILLÉ AU DOS

Présentoir 15 x 75 ml

(1) Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

» VERSION PARFUMÉE ET COLORÉE

ANIOSGEL 85[1]

INDICATIONS : Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.
COMPOSITION : Ethanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, colorant, parfum et eau.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus et Influenza virus A souche porcine (H1N1).
MODE D'EMPLOI : Gel prêt à l'emploi.
Traitement hygiénique: 3 ml* pour un temps de friction de 30 sec.
Désinfection chirurgicale: 2 x 3 ml* pour un temps de friction de deux fois 45 sec.
Bien répartir le produit jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer.
(* 3 ml = 2 pressions de pompe).

CONDITIONNEMENTS :

20 flacons de 75ml	1515.274
20 flacons de 100ml	1515.505
6 flacons de 300ml avec pompe vissée	1515.366
12 flacons de 500ml avec pompe vissée	1515.363
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée	1515.364
12 flacons de 1 litre airless	1515.144

Vue intérieure : la lampe ultraviolet dévoile les zones où est appliqué le gel.

CAISSON PÉDAGOGIQUE "BOITE À COUCOU"

INDICATIONS : Matériel destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains.
DESCRIPTION DU PRODUIT : A l'aide d'un témoin fluorescent contenu dans un produit hydroalcoolique spécialement conçu, l'utilisateur visualise avec le formateur la qualité de la friction. ANIOSGEL 85 NPC fluorescent a été spécialement conçu pour l'utilisation à l'aide du caisson.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Taille : L 52 cm x P 41 cm x H 40 cm
• Description :
- Conçu dans un matériau haute résistance en PVC haute pression.
- Matériel équipé d'une poigné de transport et d'une double visée (utilisateur/formateur).
• Caractéristiques électriques : Alimentation : 230 V monophasé + PE 50 Hz / Puissance: 70 VA.
• Alimentation : Par prise normalisée 10/16 A 230 V monophasé + PE 50 Hz, protégée par un dispositif différentiel de 30 mA max.
• Eléments électriques :
- 1 tube ultraviolet 8 W.
- 1 prise mâle 2 pôles +PE, avec fusibles 5 x 20 mm (315 mAT) et interrupteur.
- 1 cordon secteur 2 pôles +PE.
- 1 réglette pour tube fluorescent 8 W.

RÉFÉRENCES :

Caisson pédagogique	424.044
6 flacons de 300ml ANIOSGEL 85 NPC Fluorescent	1759.366

LES DISTRIBUTEURS

POUR FLACONS AVEC POMPES

SUPPORT POUR FLACON 300ML

300ml pompe vissée 425.078

SUPPORT POUR FLACON 500ML

500ml pompe vissée 425.058

DISTRIBUTEUR PVC
AVEC COMMANDE AU COUDE

500ml pompe vissée 425.092

DISTRIBUTEUR PVC
AVEC COMMANDE AU COUDE

1L pompe vissée 425.091

POUR FLACONS 1L AIRLESS

SUPPORT AIRLESS INOX
AVEC COMMANDE AU COUDE

1L airless 425.022

SUPPORT AIRLESS PVC
AVEC COMMANDE AU COUDE

1L airless 425.045

DISTRIBUTEUR ABS AVEC DÉTECTION
ÉLECTRONIQUE ET FERMETURE SÉCURISÉE

1L airless 425.052

DISTRIBUTEUR ABS AVEC FERMETURE
SÉCURISÉE ET BOUTON POUSSOIR

1L airless 425.107

LES LAVABOS

LAVABO COMPACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Distribution de l'eau par détecteur électronique d'approche infrarouge ou par commande latérale au genou.
- Raccord rapide en sortie de chaque col de cygne pour adaptation des FILTRANIOS.
- Distributeur de savon à commande au coude ou par détecteur électronique d'approche infrarouge.
- Mitigeur thermostatique ou mécanique.
- Pré-filtration à 0,5 µm.

EXISTE EN 3 VERSIONS :
- Lavabo à commande mécanique : eau et savon.
- Labavo à commande électromécanique : eau électronique, savon mécanique.
- Lavabo à commande électronique : eau et savon.
- Ces 3 versions existent aussi sans équipement pour FILTRANIOS : sortie eau de ville par rejet droit et bec mousseur.

LAVABO COMPACT 1 POSTE :
- 1 poste de distribution d'eau.
- 1 distributeur de savon.
- Dimensions : 630 L x 450 l x 520 H (mm)

Devis sur demande

LAVABO DE SERVICE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- En polyester armé.
- Distribution de l'eau par détecteur électronique d'approche infrarouge.
- Distribution de savon au choix : 500 ml (électronique), 1L Airless,
- Mitigeur.
- Rejet droit avec bec mousseur.

EXISTE EN 2 VERSIONS :
- Lavabo à commande électromécanique : eau électronique, savon mécanique.
- Lavabo à commande électronique : eau et savon.

DIMENSIONS :
- 400 L x 370 l x 500 H (mm).

Devis sur demande

Tous nos lavabos compact et de service sont disponibles en 3 couleurs

bleu ivoire gris

» PRÊT À POSER
» SANS ZONE DE RÉTENTION D'EAU
» SANS BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE (FONCTIONNE AVEC UNE PILE)
» FACILITÉ D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

- Forme arrondie
- Pas de stagnation d'eau

LAVABO ANIOSAVE

CARACTÉRISTIQUES :
- Lavabo 1 poste en polyester armé blanc
- Distribution d'eau électronique
- Livré avec un distributeur airless
- Rejet droit
- Très longue durée de vie de la pile de détection de la cellule électronique
- Stabilité de température de l'eau et sécurité anti-brûlure (l'eau peut être réglée entre 30°C et 60°C)

DIMENSIONS :
- 800 L x 510 l x 705 H (mm).

Devis sur demande

RÉFÉRENCE :
Lavabo sans système de filtration.....408.250

LES FILTRES

» FILTRE À USAGE UNIQUE
» VALIDÉ SUR BREVUNDIMONAS DIMINUTA SELON LA NORME ASTM F 838,05 «CHALLENGE BACTÉRIEN» AVEC UNE RÉTENTION → 10^7/CM²
» UTILISATION JUSQU'À 31 JOURS

FILTRANIOS 31 DA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Filtration de l'eau (rétention de tous les germes, des fragments de bactéries et des mycoplasmes) pour le lavage hygiénique et chirurgical des mains, le rinçage des dispositifs médicaux tels que le matériel d'endoscopie après désinfection de haut niveau...

RÉFÉRENCES :
Filtranios 31DA CPC - Sortie douchette - Tous germes - Par 10 ..... 432.073
Filtranios 31DA Walther - Sortie Douchette - Tous germes - Par 10 ..... 432.074
Filtranios 31DA CPC - Sortie Droite - Tous germes - Par 10 ..... 432.077
Filtranios 31DA Walther - Sortie Droite - Tous germes - Par 10 ..... 432.078

» FILTRE À USAGE UNIQUE
» VALIDÉ SUR LEGIONELLE SELON UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE DE LA NORME ASTM F 838,05 «CHALLENGE BACTÉRIEN» AVEC UNE RÉTENTION → 10^7/CM²
» UTILISATION JUSQU'À 31 JOURS

FILTRANIOS 31 LPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Filtration de l'eau (rétention de la Légionelle) pour la douche et le bain des patients dans les services de soins, services à haut risque, service des brûlés et pour patients immunodéprimés.

RÉFÉRENCE :
Douche filtre 31 LPS Douchette - 31 jours - Légionnelle 432.076

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Filtres monobloc, au concept « select pleated » breveté : plis de hauteurs différents pour éviter l'écrasement de la membrane, la restriction de débit au niveau du noyau central et augmenter la surface de filtration.

Le système breveté de « jupe de protection et opercule pelable » évite tout contact avec la douchette, pour plus de **sécurité**.